

Δήμος Κασσάνδρας

Αρ.Πρ. : 23289

Ημ.Πρ. 16/11/2020

Φ 24γ • ΔΗΛΩΣΗ
• ΜΠΟΪΤΩΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αριθ. Πρωτ.: 23289

Ημερομηνία: 16.11.2020

Χρέωση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θεσ/νίκη

Αριθ. πρωτ.:

16 Νοεμβρίου 2020
636521(2706)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΚΜ
ΤΜΗΜΑ: ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ –
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΥΖ-ΚΑΦΕ)

ΠΡΟΣ: Υπηρεσίες, Δήμους και Φορείς, ως Π.Δ.

ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ.
2. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Π.Κ.Μ.
3. ΥΠ.Α.Α.Τ., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Δ/ση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 10438, Αθήνα

Ταχ. Δ/ση: 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. 546 27
Πληροφορίες: Δρ. Σοφία Βασιλειάδου,
Δρ. Αιμίλιος Δεσίρης
Τηλέφωνο 2313 330425,402
FAX: 2313 330043
e-mail: dktin@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δελτίο τύπου σχετικά με εστία Αφθώδους Πυρετού (ΑΠ) στην Τουρκία κοντά στα σύνορά μας και την αύξηση των μέτρων βιοπροφύλαξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. πρωτ. 2747/316454/11.11.2020 εγκύκλιος του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/σης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα: «*Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστίας Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία κοντά στα σύνορά μας*».

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την «*Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστίας Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία κοντά στα σύνορά μας*», αναρτήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (Π.Κ.Μ. → Ενημέρωση → Δελτία Τύπου) ή <http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21138>.

Στο παρόν επισυνάπτεται το δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ
κ.α.α.

Δρ. Σοφία Βασιλειάδου
Κτηνίατρος

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αιμίλιος Δεσίρης
Κτηνίατρος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Δ/ση Κτην/κής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΥΖ-ΚΑΦΕ, Θεσσαλονίκη
2. Τμήματα Κτην/κής των Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής των Π.Ε. της Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Έδρες τους
3. Δήμοι Π.Κ.Μ., Έδρες τους
4. Γενική Δ/ση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Τάκη Οικονομίδη-Καθ. Ρωσσίδου 11, Τ.Κ.54655, Θεσσαλονίκη
5. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6^ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60030, Θέρμη
7. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, 14^ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, Τ.Κ.57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
8. Φορέας διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, Σωκράτη Τσακάλη 21, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη
9. Φορέας διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57300, Θεσσαλονίκη
10. Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, 26^{ης} Οκτωβρίου, Τ.Κ. 54626, Λιμάνι - ΟΛΘ, (με την παράκληση εντατικοποίησης των ελέγχων των προϊόντων και την απολύμανση των οχημάτων), Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για εστία Αφθώδους Πυρετού (ΑΠ) στην Τουρκία (13/11/2020)

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
«Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2747/316454/11.11/.2020 εγκύκλιο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/σης Υγείας των Ζώων της Γενική Δ/σης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., ενημερωθήκαμε ότι στις 10 Νοεμβρίου 2020, κοινοποιήθηκε, μέσω του συστήματος κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ADNS, εστία **Αφθώδους Πυρετού (ΑΠ)** στην Τουρκία, στην περιοχή *Ismir* (Σμύρνη).

Ο Αφθώδης πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες των ζώων με **τεράστιες οικονομικές απώλειες**. Προσβάλλει βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους, καθώς και όλα τα άγρια μηρυκαστικά και αγριόχοιροι. **Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο**. Πρόκειται για μία οξεία εμπύρετο και μεγάλης μεταδοτικότητας ιογενή λοιμώδη νόσο των διχηλων ζώων που **χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση φυσαλιδώδους εξανθήματος στον βλεννογόνο του στόματος, στη στεφάνη, στα μεσοδακτύλια διαστήματα και στις θηλές του μαστού**. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρό στα ενήλικα ζώα (1-5%) αλλά στα νεαρά μπορεί να φτάσει το 20%. Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό κυρίως διαμέσου του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Η **αναπνευστική οδός** αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τα **μηρυκαστικά** με μικρές ποσότητες του ιού να προκαλούν λοίμωξη ενώ οι **χοίροι** μολύνονται κυρίως μέσω του **πεπτικού συστήματος**.

Η μετάδοση του ιού στα ζώα πραγματοποιείται:

- α) **με την άμεση επαφή** με ζώα που νοσούν ή ζώα φορείς (σίελος, κόπρινα, ούρα, γάλα, και σπέρμα,
- β) **έμμεσα με μηχανικούς φορείς** (υλικά, εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα και με τον άνθρωπο που μπορεί να φέρει τον ιό στα υποδήματα και στα ρούχα του),
- γ) **προϊόντα ζωικής προέλευσης** όπως γάλα, κρέας
- δ) **ζωοτροφές**: ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί εάν χοίροι ταΐζονται με ανεπεξέργαστο χυλό, ή νεαρά ζώα με γάλα που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία
- δ) **αερογενώς**: αερολύματα που περιέχουν τον ιό μπορούν να τον μεταφέρουν με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις (60 χλμ πάνω από τη στεριά και 300 χλμ πάνω από την θάλασσα).

Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος, η οποία απαιτεί θανατώσεις στις μολυσμένες εκτροφές.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εστίας, τίθενται σε εφαρμογή το «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού των διχηλων» (υπ' αριθ. 258618/03.03.2008 Υ.Α. - ΦΕΚ Β' 451/17.03.2008) και το Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30 Α', 20.02.2007) «Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ». **Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος**, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Αφθώδης Πυρετός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
- Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
- Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.
- Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.
- Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.
- Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
- Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.
- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται.
- Απομάκρυνση εστίων ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.
- Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
- Καταπολέμηση εξωπαράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.
- Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

